



Release Note

版本号：2.12.50.4

适用型号：i51W/i52W/i53W

日期：2025.8.4



目录

目录.....	2
1 修改历史.....	3
2 Release 版本 2.12.50.4.....	4
2.1 功能添加.....	4
3 Release 版本 2.12.50.....	5
3.1 bug 修复.....	5
4 Release 版本 2.12.48.12.1.....	6
4.1 功能添加.....	6
4.2 功能改进.....	6
4.3 bug 修复.....	6
5 Release 版本 2.12.45.7.....	7
5.1 功能添加.....	7
5.2 功能改进.....	7
5.3 bug 修复.....	7
6 Release 版本 2.12.44.10.....	8
6.1 功能添加.....	8
6.2 功能改进.....	8
6.3 新增功能描述.....	8
7 Release 版本 2.12.6.....	10
7.1 功能添加.....	10
7.2 功能改进.....	10
7.3 bug 修复.....	10
7.4 新增功能描述.....	10
7.5 改进功能描述.....	11
8 Release 版本 2.8.13.....	12
8.1 功能添加.....	12
8.2 功能改进.....	12
8.3 bug 修复.....	12
8.4 新增功能描述.....	13

1 修改历史

序号	版本	发布时间
1	2.8.13	2021.6.3
2	2.12.6	2022.7.13
3	2.12.44.6	2023.9.15
4	2.12.44.10	2023.10.16
5	2.12.45.7	2024.4.24
6	2.12.48.12.1	2024.12.2
7	2.12.50	2025.7.4
8	2.12.50.4	2025.8.4

2 Release 版本 2.12.50.4

型号	软件版本号	备注
i51W/i52W	2.12.50.4	
i53W	2.12.50.4	

2.1 功能添加

1. 支持通过 FCMS 远程配置设备
2. 支持呼叫管理机及物业管理员 APP（仅 i53W）

3 Release 版本 2.12.50

型号	软件版本号	备注
i51W/i52W	2.12.50	
i53W	2.12.50.1	

3.1 bug 修复

1. 修复某些证书文件升级失败的问题
2. 修复输入口触发后设备持续响铃无法结束的问题

4 Release 版本 2.12.48.12.1

型号	软件版本号	备注
i51W/i52W/i53W	2.12.48.12.1	

4.1 功能添加

1. 兼容 FCMS，可通过 FCMS 进行管理设置，减少用户操作。和 Fanvil Link APP 配合使用，实现远程开门、监控等功能，为用户带来更便捷的使用体验。
2. 支持通过 FDMCS 进行诊断，获取设备信息
3. 支持自动发现功能，自动发现局域网的门禁设备，自动配置

4.2 功能改进

1. 改进自动部署相关功能

4.3 bug 修复

1. 修复报警输入触发无默认铃声的问题
2. 修复报警输入触发后，输入复位码未停止报警铃声的问题

5 Release 版本 2.12.45.7

型号	软件版本号	备注
i51W/i52W/i53W	2.12.45.7	

5.1 功能添加

1. 支持 HTTP API 接口

5.2 功能改进

1. 改进 RTSP 视频预览兼容性问题
2. 支持调节组播音量

5.3 bug 修复

1. 修复某些情况下无法登录设备网页的问题
2. 修复某些情况下，action url 上报状态不对的问题
3. 修复通过按键调节音量只能一格一格调整的问题
4. 修复 WiFi 相关问题

6 Release 版本 2.12.44.10

型号	软件版本号	备注
i51W/i52W/i53W	2.12.44.10	

6.1 功能添加

1. 添加来电视频转组播功能
2. 支持门禁列表

6.2 功能改进

1. 改进 RTSP 视频预览兼容性问题
2. 添加报警输入触发时，屏幕显示报警信息的功能

6.3 新增功能描述

1. 支持门禁列表

功能描述：用户可以在门禁列表中新增门禁设备，密码处设置 DTMF 开门密码，设置完成后，若门禁有客来访时，呼叫室内机，就可以通过室内机进行一键开门操作。

在设备网页上，可以在应用>>门禁设置中进行添加、编辑和删除；

在设备端上，可以在联系人>>门禁设备中进行添加、编辑和删除。



2. 添加报警输入触发时，屏幕显示报警信息的功能

功能描述：用户触发输入口，设备屏幕会出现提示弹窗，并显示报警信息。

报警信息			
安防设置	防区	名字	时间
报警信息	1. Input2	Alarm Input1	2023/09/15 19:38:23
安防状态	2. Input2	Alarm Input1	2023/09/15 19:38:25
	3. Input2	Alarm Input1	2023/09/15 19:38:41
	4. Input2	Alarm Input1	2023/09/15 19:38:41

7 Release 版本 2.12.6

型号	软件版本号	备注
i51W/i52W/i53W	2.12.6	

7.1 功能添加

1. 添加俄语
2. 支持通话中输入 DTMF (i53W)

7.2 功能改进

1. 改进 RTSP 兼容性相关问题
2. 支持升级开机 logo
3. 改进桌面时间显示可通过配置关闭

7.3 bug 修复

1. 修复开启组播提示音，收到组播，未播放提示音的问题
2. 修复和某些产品配合，设备作为被叫，不显示视频的问题
3. 修复室内机作为热点客户端，偶尔分机掉线和断网不自动重连的问题
4. 修复室内机使用 WiFi 时，连接 FDMCS 服务器失败的问题
5. 修复黑白名单翻译错误的问题
6. 修复 DND 设置定时时间不能跨越 24 点的问题

7.4 新增功能描述

1. 支持通话中输入 DTMF (i53W)

功能描述: 当门口机呼叫室内机，设备通话时，可以在通话界面点击  输入 DTMF 给门口机进行开门

7.5 改进功能描述

1. 支持升级开机 logo

功能描述：支持通过网页升级开机 logo。



开机 Logo 格式如下：

型号	分辨率	位深度	格式
i51W	480*272	24	.jpg
i52W&i53W	800*480	24	.jpg

2. 改进桌面时间显示可通过配置关闭

功能描述：待机桌面的时间显示，可以通过网页配置桌面时间显示来启用或者关闭



8 Release 版本 2.8.13

型号	软件版本号	备注
i51W/i52W/i53W	2.8.13	

8.1 功能添加

1. 群组振铃时支持预览视频
2. 添加热点分机功能管理，支持群组振铃
3. 添加波兰语
4. 支持通过待机调节音量、静音、开关 DND 功能（i51W&i52W）
5. 添加屏幕校准功能

8.2 功能改进

1. 改进 RTSP 预览相关功能
2. 改进设备屏保节能机制
3. 改进中文下的日期显示格式
4. 改进默认启用 SIP 视频预览功能
5. 第二路来电支持视频预览
6. 支持 IP 扫描功能
7. 改进中文下的日期显示格式

8.3 bug 修复

1. 修复作为热点客户端连接到热点主机，偶尔掉线的问题
2. 修复设备频繁开门后，没有反应的问题
3. 修复设备通话时，网页恢复出厂设置没有提示语的问题

4. 修复 xml 文件中存在‘&’导致解析失败的问题
5. 修复来电铃声引起的来电不响铃问题
6. 修复以色列夏令时的问题
7. 修复网页不能导出 Wi-Fi log 的问题
8. 修复 active URI 带有非数字字符不能呼叫的问题
9. 修复通话中推送静音，功能不生效的问题
10. 修复设备使用 HTTP API 删除动态列表失败的问题
11. 修复将时间格式设置为 12 小时制，备忘录、通话记录时间显示等没有跟随改变的问题
12. 修复待机下按开锁键，设备没有反应的问题（i51W&i52W）
13. 修复 IP 摄像头绑定到 dsskey 后，不能预览视频的问题

8.4 新增功能描述

1. 群组振铃时支持预览视频

功能描述：门口机呼叫室内机，所有的室内机都可以振铃且显示门口机的视频

选择 i53W 作为热点服务器，其他室内机和门口机作为客户端，将室内机和门禁添加到一个分组，在 i53W 上设置门口机分机号码来电显示视频

2. 添加热点分机功能管理，支持群组振铃

功能描述：室内机作为热点服务器，可以对分机设备进行管理，升级、重启、编辑账号、设置群组等功能



3. 支持通过待机调节音量、静音、开关 DND 功能（i51W&i52W）

功能描述：i51W&i52W 待机下长按接听键（左起第五个按键），进入功能键复用界面，可以进行调节音量、静音、开关 DND 操作